



รายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเกาะเปโตร จังหวัดระนอง



ประกาศอำเภอเกาะเปอร
เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พร้อมทั้งพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ (๑) และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ อนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอมรพันธ์ ศรีรักษ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชพ.) รักษาราชการแทน
นายอำเภอเกาะเปอร



ที่ รน ๗๒๘๐๑/(ส) ๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๗๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปอร์
จังหวัดระนอง ๘๕๑๒๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓.ประกาศอำเภอเกาะเปอร์ จำนวน ๑ ชุด
๔.อนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๕.เสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์
จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด
๖.ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวน ๑ ชุด
๗.อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด
๘.อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด
๙.ขอมติเห็นชอบโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๑ ชุด
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้กำหนดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จึงขอเชิญประชุมในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้า
ร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ เสนทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาแก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
- ๑.๒ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาแก้ไขครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
- ๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

- ๔.๑ อนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ๔.๒ เสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
- ๔.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ
- ๔.๔ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ
 - ๔.๔.๑ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล
 - ๔.๔.๒ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA
 - ๔.๔.๓ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล
 - ๔.๔.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตสำหรับงานประมวลผล
- ๔.๕ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ
- ๔.๖ ขอมติเห็นชอบโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง จำนวน ๒ โครงการ
 - ๔.๖.๑ โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง
 - ๔.๖.๒ โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่

- ๕.๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ๖.๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
 วันอังคารที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ แสนทอง	ประธานสภา		
๒	นายทรงศักดิ์ หิตพิศ	รองประธานสภา		
๓	นายภาตล ทอโสม	เลขานุการสภา		
๔	นายบุญชัย เต็มใจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ต.บ้านนา		
๕	นางนัยนา แซ่ตัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ต.บ้านนา		
๖	นายไพฑูรย์ หม่วยนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต.บ้านนา		
๗	นายจิรศักดิ์ หมวดทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ต.บ้านนา		
๘	นายณริศ พรหมมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ต.บ้านนา		
๙	นายไสว ลำสัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ต.บ้านนา		
๑๐	นายพรชัย ประสิทธิ์พร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ต.เขี้ยวเหล็ก		
๑๑	นายวัชรินทร์ ตรีภพ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต.เขี้ยวเหล็ก		
๑๒	นายธนา รักชาติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ต.เขี้ยวเหล็ก		
๑๓	นายวิเชียร วันทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ต.เขี้ยวเหล็ก		
๑๔	นายสุธี เจียเซ่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ต.เขี้ยวเหล็ก		
๑๕	นางปราณี ต้นนุ้ย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ต.เขี้ยวเหล็ก		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายประสิทธิ์ แสนทอง	ประธานสภา		
2	นายทรงศักดิ์ หิตพิศ	รองประธานสภา		
3	นายภาตล ทอโสม	เลขานุการสภา		
4	นายไพฑูรย์ หม่วยนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต.บ้านนา		
5	นายวิเชียร วันทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ต.บ้านนา		
6	นายสุธี เจียเซ่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ต.บ้านนา		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

.....

๑.นายประสิทธิ์	เสนทอง	ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๒.นายทรงศักดิ์	หิตพัฑ	ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๓.นายภาดล	ทองโสม	ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๔.นายบุญทัย	เต็มใจ	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา
๕.นางนัยนา	แซ่ตัน	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา
๖.นายไพบุลย์	หม่วยนอก	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา
๗.นายจิรศักดิ์	หมวดทอง	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา
๘.นายณริศ	พรหมมา	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา
๙.นายไสว	ล่าสัน	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา
๑๐.นายพรชัย	ประสิทธิพร	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ตำบลเขี้ยวเหลียง
๑๑.นายวัชรินทร์	ตริภพ	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ตำบลเขี้ยวเหลียง
๑๒.นายธนา	รักชาติ	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ตำบลเขี้ยวเหลียง
๑๓.นายวิเชียร	วันทอง	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ตำบลเขี้ยวเหลียง
๑๔.นายสุธี	เจียแข่ง	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ตำบลเขี้ยวเหลียง
๑๕.นางปราณี	ตันนัย	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ ตำบลเขี้ยวเหลียง

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
นายกฤตตฤณ หม่วยนอก	ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
นางสาวมณฑิลา วงศ์สุวรรณ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสตาบุ ทองสันต์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนตรี อยู่ยอด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤษณพล จันทพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ก่อนระเบียบวาระ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ขอเปิดการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญเลขานุการนำบองอ์ประชุม ครับ

นายภาตล ทองโสม เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๕ ท่านครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และ ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผม

นายภาตล ทองโสม ขอเข้าเนื้อหาการประชุม

ประกาศอำเภอกะเปอร์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมทั้งพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ (๑) และมาตรา ๕๕ แห่งพระสภาดำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๒ อนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงชื่อ นายอมรพันธ์ ศรีรักษ์ ปลัด(จพง.ปค.ขพ.) รักษาการแทนนายอำเภอกะเปอร์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๘๕๑๒๐ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- | | |
|--|--------------|
| ๑.ระเบียบวาระการประชุมฯ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓.ประกาศอำเภอกะเปอร์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.อนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.เสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | |
| จำนวน ๔ รายการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๘.อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | |
| จำนวน ๑ รายการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.ขอมติเห็นชอบโครงการเชื่อมป้องกันกีดขวางน้ำ จำนวน ๒ โครงการ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้กำหนดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จึงขอเชิญประชุมในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ขอแสดงความนับถือ นายประสิทธิ์ เสนทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑.๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ การ แก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอ ส่งสำเนาประกาศพร้อมทั้งสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ แจ้งให้สภา อบต.บ้านนาทราบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน สะสม โดยนำโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิยาม “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไขข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ “ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ“ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปี เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปีงบประมาณและประเภทครุภัณฑ์ขอบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒๖ โครงการและครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน

๒.๒ เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๓ เพื่อให้การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน สนับสนุน และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขั้นตอน

๑) สำนัก/กอง เจ้าของรายการครุภัณฑ์ เสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเอกสารให้งานนโยบายและแผน

๒) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำเอกสาร บันทึกข้อความพร้อมทั้งประกาศ และเอกสารที่แก้ไขเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขแผนพัฒนา

๔) ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

แบบ ผ. ๐๑

[illegible]

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลอันดามัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลงนา หมู่ ๖ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลงนา หมู่ ๖ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
เดิม												
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี วงแหวน หมู่ ๗ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	
ที่แก้ไข												
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี วงแหวน หมู่ ๗ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	

เดิม											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตลาดกลาง หมู่ ๒ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม.	๙๙๖,๑๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตลาดกลาง หมู่ ๒ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม.		๙๙๖,๑๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยขุนรอง หมู่ ๔ ต.เขียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตร.ม.	๑,๘๔๔,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยขุนรอง หมู่ ๔ ต.เขียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตร.ม.		๑,๘๔๔,๐๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
เดิม											
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางมุด หมู่ ๕ ต.เขียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่แก้ไข											
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางมุด หมู่ ๕ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคอกวัว หมู่ ๗ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคอกวัว หมู่ ๗ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

เดิม											
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองลา หมู่ ๑ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	๑,๙๒๐,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองลา หมู่ ๑ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.		๑,๙๒๐,๐๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางนา หมู่ ๑ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๖ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางนา หมู่ ๑ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๖ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐			ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
เดิม											
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยเตย หมู่ ๒ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	๑,๑๕๒,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

เดิม											
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยเตย หมู่ ๒ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.		๑,๑๕๒,๐๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยวัดเก่า หมู่ ๕ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.	๓,๖๐๙,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่แก้ไข												
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดเก่า หมู่ ๕ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.		๓,๖๐๙,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
เดิม												
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสันต์ หมู่ ๓ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐						ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข												
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสันต์ หมู่ ๓ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

เดิม											
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสันต์ หมู่ ๓ ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสันต์ หมู่ ๓ ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ร.ร.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยโก หมู่ ๑ ต.เขียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.	๓,๖๐๙,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่แก้ไข											
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยโก หมู ๑ ต.เขียเหล็ก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.		๓,๖๐๙,๐๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
เดิม											
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งคา วงแหวน หมู่ ๖ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตร.ม.	๔๒๘,๒๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งคา วงแหวน หมู่ ๖ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตร.ม.		๔๒๘,๒๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาใน หล่อไหล หมู่ ๕ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาใน หล่อไหล หมู่ ๕ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
เดิม											
๙๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาดี หมู่ ๕ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตร.ม.	๑,๘๔๔,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่แก้ไข												
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาดี หมู่ ๕ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตร.ม.		๑,๘๔๔,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แบบ ผ. ๐๒

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตันตอ หมู่ ๗ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐ ตร.ม.	๑,๕๓๖,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตันตอ หมู่ ๗ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐ ตร.ม.		๑,๕๓๖,๐๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

เดิม											
๙๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี ธรรม ช่วงที่ ๑ หมู่ ๓ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๙๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี ธรรม ช่วงที่ ๑ หมู่ ๓ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาชื่น หมู่ ๓ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	๑,๙๒๐,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่แก้ไข												
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาชื่น หมู่ ๓ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.		๑,๙๒๐,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
เดิม												
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี ธรรม ๑ ซ้าย หมู่ ๗ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	๒๐๘,๐๐๐						ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข												
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี ธรรม ๑ ซ้าย หมู่ ๗ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.		๒๐๘,๐๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย หมู่ ๓ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย หมู่ ๓ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
เดิม											
๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยย่านยาว- ขุนรอง ช่วงที่ ๒ หมู่ ๔ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่แก้ไข												
๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยย่านยาว- ขุนรอง ช่วงที่ ๒ หมู่ ๔ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาใน หล่อไหล หมู่ ๖ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข											
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาใน หล่อไหล หมู่ ๖ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐				ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

เดิม												
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยจิก ช่วงที่ ๑ หมู่ ๔ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐						ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข												
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยจิก ช่วงที่ ๑ หมู่ ๔ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม											
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยเคียน นอก ช่วงที่ ๒ หมู่ ๔ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมี ความพอใจใน การเดินทาง คมนาคม	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่แก้ไข												
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยเคียนนอก ช่วงที่ ๒ หมู่ ๔ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมีความพอใจในการเดินทางคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
เดิม												
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคี ๒ ช่วงที่ ๑ หมู่ ๕ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐						ประชาชนมีความพอใจในการเดินทางคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ที่แก้ไข												
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคี ๒ ช่วงที่ ๑ หมู่ ๕ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.		๔๙๙,๙๐๐					ประชาชนมีความพอใจในการเดินทางคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ ๑ หมู่ ๘ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม.		๙๙๖,๑๐๐					ประชาชนมีความพอใจในการเดินทางคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๒๕
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

แบบ ผ. ๐๓

เดิม										
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน	๓,๒๓๐,๐๐๐					กองช่าง
๑๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถบรรทุก ๑๐ ล้อ สองเพลาพื้นหลังเรียบ จำนวน ๑ คัน	๓,๘๐๐,๐๐๐					กองช่าง

ที่แก้ไข										
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน		๓,๒๓๐,๐๐๐				กองช่าง
๑๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก ๑๐ ล้อ สองเพลาพื้นหลังเรียบ จำนวน ๑ คัน		๓,๘๐๐,๐๐๐				กองช่าง

๑.๒ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาแก้ไขครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่ง ผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ นั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ * ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ดังนั้น จึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครั้งที่๖/๒๕๖๖ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ จากเงินสะสม และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิยาม “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหาร และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ “ข้อ ๔

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ“เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน

๒.๒ เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๓ เพื่อให้การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน สนับสนุน และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขั้นตอน

๑) สำนัก/กอง เจ้าของรายการครุภัณฑ์ เสนอบันทึกลงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเอกสารให้นายนโยบายและแผน

๒) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำเอกสาร บันทึกข้อความพร้อมทั้งประกาศ และเอกสารที่แก้ไข เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขแผนพัฒนา

๔) ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แบบ ผ. ๐๒

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
เดิม												
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้การเดินทางและการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ถนนสายบ้านนา - ทองหลาง หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล บ้านนา จุดที่ ๒ ถนนกะเปอร์ – บ้านนา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา จุดที่ ๓ ถนนย่านยาว – ขุนรอง หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบล เขียวเหลียง	๑๗,๐๐๐,๐๐๐						ถนนมีไฟฟ้าสาธารณะ	ถนนมีไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง
ที่แก้ไข												
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	เพื่อให้การเดินทางและการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ถนนสายบ้านนา - ทองหลาง หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา จุดที่ ๒ ถนนกะเปอร์ – บ้านนา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา จุดที่ ๓ ถนนย่านยาว – ขุนรอง หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบล เขียวเหลียง			๑๗,๐๐๐,๐๐๐				ถนนมีไฟฟ้าสาธารณะ	ถนนมีไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง

๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดระนอง เรื่องการเสนอขอรับการสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ และการเสนอขอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นั้นกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความจำเป็นจึงต้องดำเนินการตามหนังสือสั่งการ และจัดทำคำขอการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ทันต่อห้วงเวลาที่จังหวัดระนองกำหนดจึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามรายการดังนี้

จากเดิม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

แก้ไขเป็น

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำวงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประสิทธิ์ เสนทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ท่านเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ท่านได้รับก่อนการประชุม ๓ วัน เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ผมจึงขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งครับ

ที่ประชุม ตรวจรายงานการประชุม

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นับองค์ประชุมครับ

นายดล ทองโสม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นับองค์ประชุมได้ ๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒

ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอมติรับรอง โปรดยกมือครับ

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๑๔ เสียงครับ

ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ๑๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔**เรื่องพิจารณา**

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๑ อนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์ขอยกเลิกมติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำมาใช้งานในสำนักงาน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ มาดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๖ โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงเสนอญัตติมาเพื่อขออนุมัติยกเลิกมติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพื่อพิจารณา

แบบขอเสนอข้อญัตติ

เรื่อง ขอยกเลิกมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา ๔.๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๔.๕.๑ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบดล้อเหล็ก ๑๐ คัน ๔.๕.๒ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- รถบรรทุก ๑๐ ล้อสองเพลาพื้นหลังเรียบ

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพื่อพิจารณาต่อไปขอแสดงความนับถือ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่นายกได้เสนอญัตติให้พิจารณา ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ (-ไม่มี) เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๑ อนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับเลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ เสียงครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๒ เสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เสนอบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง และประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจาก กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ดังกล่าวข้างต้นดังนี้

๑. หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- รถบดล้อเหล็กขนาด ๑๐ ตัน งบประมาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐.-บาท

๒. หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- รถบรรทุก ๑๐ ล้อสองเพลาพื้นหลังเรียบ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป เห็นควรแจ้งสภาท้องถิ่น นำเข้าระเบียบวาระประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๐๑,๖๐๖,๑๑๐.๐๔
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	(๑,๖๐๔,๐๓๘.๐๒)
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	(๒๒,๗๗๗,๐๗๗.๘๖)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๗๗,๒๒๔,๙๙๔.๑๖
หักรายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๗๗,๒๒๔,๙๙๔.๑๖

(๑)

แบบพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๗๗,๒๒๔,๙๙๔.๑๖
หัก สำรองตามระเบียบฯ	๕,๔๗๒,๕๘๐.๐๐	๗๑,๗๕๒,๔๑๔.๑๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๑๒,๘๒๗,๑๗๔.๐๐	๕๘,๙๒๕,๒๔๐.๑๖
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	_____ - _____	_____ - _____
.บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อก่อนผู้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๒๙,๗๑๘.๐๐	๕๘,๙๕๔,๙๕๘.๑๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๕๘,๙๕๔,๙๕๘.๑๖
หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้		
๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น		
๒. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น		
๓. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว		
๔. เงินกู้ -ระยะสั้น		
๕. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน ๑ ปี		
๖. เงินกู้ -ระยะยาว		
๗. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น		
** รายการกับเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การดัดหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น		
*** สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖		
(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เดิม

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วย รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑๔	แผนอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน	๓,๒๓๐,๐๐๐					กองช่าง
๑๖	แผนอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	จัดซื้อรถบรรทุก ๑๐ ล้อสอง เพลाप็นหลังเรียบ จำนวน ๑ คัน	๓,๘๙๐๐,๐๐๐					กองช่าง

ที่แก้ไข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วย รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑๔	แผนอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน		๓,๒๓๐,๐๐๐				กองช่าง
๑๖	แผนอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก ๑๐ ล้อสอง เพลाप็นหลังเรียบ จำนวน ๑ คัน		๓,๘๐๐,๐๐๐				กองช่าง

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)
๑.๘	รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน	คัน	๓,๒๓๐,๐๐๐
ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะสัณเชิง		
๑.๘ รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน	๑) เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสันสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็น ล้อเหล็กหน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยาง ๒) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้าความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที ๓) ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic ๔) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว ๕) ขนาดล้อเหล็กสันสะเทือน (๑) ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร (๒) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร ๖) ระบบสันสะเทือน (๑) ความถี่ของการสันสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ครั้งต่อนาที (๒) น้ำหนักสันสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน ๗) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ๘) หลังคากันแดด - ฝน แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๙) อุปกรณ์ประกอบ (๑) มิมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๓) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๔) มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก (๕) เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (๖) เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ (๗) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด (๘) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด (๙) ใส่กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด		

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะสั้งเขป
	(๑๐) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด (๑๑) อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด (๑๒) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๓) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๔) กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด (๑๕) เกจวัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด (๑๖) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั้งอะไหล่ (Parts Book)

รถยนต์เทอร์เลอร์แบบพื้นเรียบท้ายลาด ๑๐ ล้อ พร้อมสะพานไฮดรอลิค

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกเทอร์เลอร์พื้นเรียบท้ายลาดขนตำพร้อมสะพานไฮดรอลิค ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ แบบขับเคลื่อน ๒ เพลา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ใช้สำหรับบรรทุกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ชุดกระบะบรรทุกแบบท้ายลาด เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO ๙๐๐๑ และ มอก./ISO ๑๔๐๐๑ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.ตัวรถยนต์

- เป็นรถชนิด ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่ สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A
- ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน * เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที
- เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกขณะจอด
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบ แคตตาล็อกและเอกสารการรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำ รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๒. กระบะพื้นเรียบแบบท้ายลาดขานต่ำ

- ขานบรรทุกมีโครงสร้างแข็งแรง มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มม.
- มีความยาวรวมทางลาดไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ มม.
- สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน
- ส่วนของท้ายลาดมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มม.
- พื้นที่รับน้ำหนักปูด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๖ นิ้ว
- ตรงกลางกระบะปูด้วยเหล็กสลายกันสนิมหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.
- ติดตั้งลู่ออกโซ่ ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน ซ้าย-ขวา
- มีการติดตั้งสะพานสำหรับให้เครื่องจักรขึ้น-ลงทั้ง ๒ ข้าง โครงสร้างของสะพานสามารถพับเก็บได้ด้วยระบบไฮดรอลิค โดยชุดกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ อุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารรับรองพร้อมแคตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา

๓. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ด้านบนหลังคารถ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบวับวาบ จำนวน ๑ ดวง

๔ . การพ่นสี

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง น้อยกว่า ๒ ชั้น
- การพ่นสีภายในกระบะบรรทุกพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด


๕. เครื่องมือและอุปกรณ์

- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ
- แม่แรงพร้อมด้าม
- ประแจถอดล้อ
- เครื่องมือบำรุงรักษา
- คู่มือการใช้รถ
- อุปกรณ์หนุนล้อ

๖. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบชุดกระเบบรทุกแบบท้ายลาดที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO ๙๐๐๑ และ มอก./ISO ๑๔๐๐๑ โดยแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือ กนอ. หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
- ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงาน เป็นยี่ห้อที่มีการใช้แพร่หลายในประเทศไทยมี ศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง และมีศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่ สามารถหาอะไหล่หรือ เข้ารับบริการซ่อมบำรุงได้ง่าย
- หนังสือคู่มือมีประจำรถ คู่มือการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

รถยนต์เทรเลอร์แบบพื้นเรียบท้ายลาด ๑๐ ล้อ พร้อมสะพานไฮดรอลิก



นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่นายกได้เสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ให้พิจารณาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ (-ไม่มี) เชิญเลขานุการประชุม

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๒ เสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

๔.๒.๑ หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- รถบดล้อเหล็กขนาด ๑๐ ตัน งบประมาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท

๔.๒.๒ หมวดครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง

- รถบรรทุก ๑๐ ล้อสองเพลาพื้นหลังเรียบ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๒ รายการงบประมาณ ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ เสียงครับ

ที่ประชุม ที่มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ

นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์ขอยกเลิกมติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำมาใช้งานในสำนักงาน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ มาดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงิน สะสม จำนวน ๒๖ โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงเสนอญัตติมาเพื่อขออนุมัติยกเลิกมติการจ่ายขาดเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปขอแสดงความนับถือ นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบขอเสนอญัตติ

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ และ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ดังต่อไปนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	๑๓,๓๓๔,๓๐๐ บาท
งบลงทุน	รวม	๑๓,๓๓๔,๓๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑๓,๓๓๔,๓๐๐ บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยเตย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคีธรรม ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๔. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาชื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๕. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยเคียนนอก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๖. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยจิก ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๗. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๘. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี ๒ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๙. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งควางแหวน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๒๘,๒๐๐.- บาท
๑๐. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลงนา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคีวงแหวน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๑๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคีธรรม ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท
๑๓. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๙๙๖,๑๐๐.- บาท
๑๔. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
๑๕. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยโก หมู่ที่ ๑ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๑๖. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตลาดกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๙๙๖,๑๐๐.- บาท

๑๗. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสุขสบาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๑๘. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสุขสันต์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๑๙. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยขุนรอง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๒๐. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยย่านยาว-ขุนรอง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๒๑. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบางมุด หมู่ที่ ๕ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๒๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนาดี หมู่ที่ ๕ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๒๓. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนาใน หล่อไหล หมู่ที่ ๕ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๔๒๒๔. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนาใน หล่อไหล หมู่ที่ ๖ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๒๕. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยท้ายตันตอ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

๒๖. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยคอกวัว หมู่ที่ ๗ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท

**รวมโครงการฯ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นเงิน ๑๓,๓๓๔,๓๐๐.-บาท (-สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสี่พัน
สามร้อยบาทถ้วน-)**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท

งบลงทุน รวม ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑. รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒. รถบรรทุก ๑๐ ล้อ สองเพลาพื้นหลังเรียบ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

รวมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นเงิน ๗,๐๓๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน)

**รวมขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๖๔,๓๐๐.-บาท
(-ยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาท)**

โครงการประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระยะทาง		งบประมาณ
						กว้าง/เมตร	ยาว/เมตร	
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบางนา	๑	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยเตย	๒	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๖๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคีธรรม ช่วงที่ ๑	๓	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยประชาชื่น	๓	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยเคียนนอก ช่วงที่ ๒	๔	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยจิก ช่วงที่ ๑	๔	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยวัดเก่า	๕	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคี ๒ ช่วงที่ ๑	๕	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทุ่งควางแหวน	๖	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๒๔	๕๒๘,๒๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยลงนา	๖	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคีวงแหวน	๗	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคีธรรม ๑ ซ้าย	๗	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๖๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ ๑	๘	บ้านนา	กะเปอร์	ระนอง	๔	๒๙๐	๙๙๖,๑๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยคลองลา	๑	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยโก	๑	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตลาดกลาง	๒	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๒๙๐	๙๙๖,๑๐๐.๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสุขสบาย	๓	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสุขสันต์	๓	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระยะทาง		งบประมาณ
						กว้าง/เมตร	ยาว/เมตร	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยขุนรอง	๔	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑.๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยย่านยาว-ขุนรอง ช่วงที่ ๒	๔	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑.๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางมุด	๕	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑.๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาดี	๕	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑.๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาโน หล่อไหล	๕	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑.๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาโน หล่อไหล	๖	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑.๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยต้นตอ	๗	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑.๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคอกวัว	๗	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ระนอง	๔	๑.๔๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน						๑๓,๓๓๔,๓๐๐.๐๐

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ตามที่นายกได้เสนอญัตติให้พิจารณาทำนไถมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ
(ไม่มี) เชิญเลขานุการประชุมครับ

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๔.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ
๑. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔
เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท
ขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ เลขานุการประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยเตย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔
เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาทขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ เลขานุการ
ประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๓. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคีธรรม ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ เลขานุการประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๔. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาชื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔
เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับเลขานุการ
ประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๕. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยเคียนนอก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ เลขานุการประชุม

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๖. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยห้วยจิก ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาทขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
เลขานุการประชุม

นายภาคล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๗. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับ เลขาธิบดี องค์ประชุม

นายภาคล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๘. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี ๒ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาทขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

นายภาคล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๙. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งคาวงแหวน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๒๘,๒๐๐.- บาทขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ เลขานับ องค์ประชุม

นายภาคล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ แสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๐. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยลงนาม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาทขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ เลขานับองค์ประชุม

นายภาคท ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

๑๑. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคีวงแหวน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๔๙,๙๐๐.- บาทขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
เลขานับองค์ประชุม

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคีธรรม ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ เลขานับองค์ประชุม

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๓. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๙๙๖,๑๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ เลขานับองค์ประชุม

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาทขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

เลขาณั้บองค์ประชุม

นายภาคล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๕. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยโก หมู่ที่ ๑ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๔๔,๕๐๐.- บาทขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ เลขานับองค์ประชุม

นายภาคล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๖. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตลาดกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๙๙๖,๑๐๐.- บาทขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือรับ
เลขานุการฯประชุม

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นายภาคล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นายภาคท ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๒๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาดี หมู่ที่ ๕ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ เลขา
นائبองค์ประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๒๓. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาใน หล่อไหล หมู่ที่ ๕ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ เลขา
นائبองค์ประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๒๔. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาใน หล่อไหล หมู่ที่ ๖ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ เลขา
นائبองค์ประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๒๕. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยต้นตอ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
เลขา
นائبองค์ประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๒๖. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคอกวัว หมู่ที่ ๗ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
เลขา
นائبองค์ประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการคิดเป็นเงิน ๑๓,๓๓๔,๓๐๐.-
บาท (-สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) ขอมติเห็นชอบ โปรด ยกมือขึ้น เลขา
นائبองค์ประชุม

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รวมขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑. รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒. รถบรรทุก ๑๐ ล้อ สองเพลาพื้นหลังเรียบ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. รวมโครงการฯ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นเงิน ๑๓,๓๓๔,๓๐๐.- บาท

รวมขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๖๔,๓๐๐.- บาท

(ยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ขอมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ เลขานุการที่ประชุม

นายภาณุ ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ

๔.๔.๑ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล

นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๔.๔.๑ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล

ด้วยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน ในส่วนของราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นั้น

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

- กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล ราคา ๑๙,๓๐๐ บาท

เนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลและอุปกรณ์

โอนลด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ บุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รายการ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้

1,639,980.00 บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน

1,519,191.29 บาท

โอนลด

19,300 บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ ลงทุน

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายการ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล

คำชี้แจงงบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

๒) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor)

๓) มีระบบแฟลชในตัว

๔) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

๕) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

๖) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะ สังเขป (หน้า)
5.4	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล 5.4.2 ความละเอียด 20 ล้าน พิกเซล	ตัว	๑๙,๓๐๐	๕๘
<u>ชื่อครุภัณฑ์</u>			<u>คุณลักษณะเฉพาะสังเขป</u>	
๕.๔ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล			๑.เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ๒) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor) ๓) มีระบบแฟลชในตัว ๔) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน ๕) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ๖) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง	

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่นายกได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล ให้พิจารณาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ (-ไม่มี) เชิญเลขานุการประชุมครับ

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๔.๑ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ เสียงครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๔.๒เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA

นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ สำหรับใช้งาน การกิจกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นั้น

ตามกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่องเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

โอนลด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

งบ บุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รายการ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้

๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน

๔๒๒,๖๐๐.๐๐ บาท

โอนลด

๕,๐๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

งบ ลงทุน

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

คำชี้แจงงบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

แนวทางการพิจารณาเบื้องต้น

- ๑.การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่
 - ๒.น้อยกว่า ๕ ปี เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา น้อยกว่า ๑ ปี
 - ๓.เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ทุรกันดาร หรือที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจำเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
 - ๔.คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ (Minimum Requirement) ในการจัดซื้อ ควรกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ ภายในราคาที่กำหนด
 - ๕.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
- “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - (๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
 - (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
- ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม(๔)(๕)หรือ(๖)ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่นายกได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ให้พิจารณาทำหนังสือส่งใสจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ (-ไม่มี) เชิญ เลขานุการฯประชุมครับ

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๔.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับ เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ

นายภาตล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ เสียงครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๔.๓ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล

นายสวัสดิ์ สุกใจใหม่ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานภารกิจกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นั้นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายกองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล ราคา ๑๙,๓๐๐.-บาท

เนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายกองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากงบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ บุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รายการ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้

๖๕๘,๙๘๐.๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน

๕๙๑,๘๖๐.๐๐ บาท

โอนลด

๑๙,๓๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ ลงทุน

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล

คำชี้แจงงบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - ๑) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
 - ๒) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor)
 - ๓) มีระบบแฟลชในตัว
 - ๔) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
 - ๕) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 - ๖) กระเป๋ابรรจุกล้อง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะ สังเขป (หน้า)
๕.๔	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ๕.๔.๒ ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล	ตัว	๑๙,๓๐๐	๕๘
ชื่อครุภัณฑ์		คุณลักษณะเฉพาะสังเขป		
๕.๔ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล		๑.เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ๒) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor) ๓) มีระบบแฟลชในตัว ๔) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน ๕) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ๖) มีกระเป๋ابรรจุกล้อง		

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่นายกได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล ให้พิจารณาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ (-ไม่มี) เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นายภาณุ ทอสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๔.๓ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ

นายภาณุ ทอสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ เสียงครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๔.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล

นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานกิจกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นั้น

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายกองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา ๒๔,๐๐๐.-บาท

เนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๗ องค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านนา ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายกองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากงบ บุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ บุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รายการ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้

๖๕๘,๙๘๐.๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน

๕๗๒,๕๖๐.๐๐ บาท

โอนลด

๒๔,๐๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ ลงทุน

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

คำชี้แจงงบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาแนวทางการพิจารณาเบื้องต้นไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ทุรกันดาร หรือ พื้นที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจำเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
๔. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ (Minimum Requirement) ในการจัดซื้อ ควรกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ ภายในราคาที่กำหนด
๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากการฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคา ใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่นายกได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตสำหรับงานประมวลผล ให้พิจารณาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ (-ไม่มี) เชิญเลขานุการประชุมครับ

นายภาณุ ทอโสเม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่าน ครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๔.๔ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตสำหรับงานประมวผล ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับ เลขานุการสภาฯ น้บองค์ประชุมครับ

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ เสียงครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๕ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ

นายสวัสดิ์ สุดใจใหม่ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวผลจำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวผล จำนวน ๑ เครื่องโดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๕ แกนหลัก (๕ core) และ ๑๒ แกนเสมือน(๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) มีหน่วยประมวผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๒) มีหน่วยประมวผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD(๑๙๒๐x๑๐๘๐)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุนรายละเอียดดังนี้

-ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวผล จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐บาท โดยมีลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๔๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๕ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๓๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๑,๒๐ pixel หรือ cop
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ g/n/ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

แบบขอเสนอญัตติ

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
คำชี้แจงที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

งบ ลงทุน

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

งบประมาณอนุมัติ ๒๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อความใหม่

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

งบลงทุน

คำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

งบประมาณอนุมัติ ๒๔,๐๐๐ บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่นายกได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการให้พิจารณาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ (-ไม่มี) เชิญเลขานุการบองค์ประชุม

นายภาคท ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่าน ครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๕ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ

นายภาคท ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ เสียงครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๖ ขอมติเห็นชอบโครงการเชื่อมป้องกันกีดเขาตลิ่ง จำนวน ๒ โครงการ

๔.๖.๑ โครงการเชื่อมป้องกันกีดเขาตลิ่งคลองบ้านทองหลาง

ความเป็นมา

เรื่องเดิม

ตามที่นายสถาพร สิงแก้ว กำนันตำบลบ้านนา และนายกัญจัตพงษ์ คงประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา มีหนังสือที่ พิเศษ/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ความว่าด้วยตำบลบ้านนาได้รับความเสียหายจากน้ำกีดเขาตลิ่งข้างเขมรวัดวังทองเป็นบริเวณ กว้าง และบริเวณสะพานข้ามไปบ้านห้วยตาพราหม์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนาซึ่งเป็นสะพานเดียวที่ใช้สัญจร ระหว่างหมู่บ้าน และตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ถ้าหากไม่ได้ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน

๔ หมู่บ้าน จำนวน ๓๕๐ ครัวเรือน เพื่อ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอสนับสนุน โครงการเชื่อม ป้องกันตลิ่งห้วยทองหลาง บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ดังนั้น ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ในสนาม และดำเนินการเก็บรวบรวม และสอบถามข้อมูลจากราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อใช้สำหรับการศึกษา พิจารณาโครงการเบื้องต้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาเบื้องต้น (Reconnaissance/Preliminary Study) ของโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะ ตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มี วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๒. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูล ทางด้านอุทกนิยามวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อให้ทราบ ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งของคลองบ้านทองหลาง รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณน้ำนองสูงสุดโน ลำน้ำที่รอบปีการเกิดข้าต่างๆ เพื่อกำหนดระดับน้ำที่เกิดขึ้นในคลองบ้านทองหลาง
๓. เพื่อกำหนดประเภทโครงการเบื้องต้น มีพื้นที่รับประโยชน์ และราคาค่าก่อสร้างโครงการโดยประมาณเท่าใด
๔. เพื่อกำหนดขอบเขตงานสำรวจรายละเอียด นำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป

๑.๓วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ในเขตบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๓บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา
๒. เพื่อบรรเทาความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่ง เนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ
๓. เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ให้ดีขึ้น

๑.๔ ขอบเขตการศึกษา

การดำเนินการศึกษาให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิจารณาความเหมาะสม เบื้องต้นของโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง โดยใช้แผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ลำดับชุด L ๗๐๑๘ ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำการศึกษาโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้าน ทองหลาง และครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้

๑. การศึกษารวบรวมข้อมูลของสภาพทั่วไปของโครงการ
๒. การศึกษาสภาพอุทกนิยามวิทยาและอุทกวิทยา
๓. การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น
๔. การศึกษาออกแบบลักษณะโครงการเบื้องต้น
๕. การศึกษาผลกระทบของโครงการเบื้องต้น
๖. การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗. การกำหนดขอบเขตการสำรวจโครงการ

สภาพทั่วไปของโครงการ ที่ตั้งโครงการ

โครงการเขื่อนป้องกันกีดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ตั้งอยู่ที่ประมาณพิกัด ๔๗ PML ๖๘๓-๖๑๒ ตามแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๔๗๒๘ || ลำดับชุด L ๗๐๑๘ หรือประมาณพิกัด Latitude ๙-๓๖'-๐" เหนือ และ Longitude ๙๘-๔๒"-๔๑" ตะวันออก บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง

สภาพภูมิประเทศ

บริเวณร่อนน้ำธรรมชาติจุดที่พิจารณาเป็นที่ตั้งห้วยงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำของกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชันระหว่างเชิงเขา โดยมีสันเขาล้อมรอบด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำมีความลาดเทจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ และไหลลงไปรวมกับ คลองกะเปอร์

สภาพภูมิอากาศ

บริเวณโครงการตั้งอยู่ในเขตกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยทั่วไปสภาพอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพอากาศแบบเขตร้อนชื้นเมืองร้อน มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน เนื่องจากโครงการนี้อยู่ในเขตจังหวัดระนอง จึงกำหนดให้ใช้ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดระนอง เป็นตัวแทนสภาพภูมิอากาศของโครงการ ซึ่งสรุปค่าเฉลี่ยรายปีของตัวแปรภูมิอากาศที่สำคัญดังนี้

อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี	๒๖.๘	องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี	๘๑.๒	เปอร์เซ็นต์
เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายปี	๖.๖	หน่วย (๐-๑๐)
ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี	๒.๒	น็อต
อัตราการระเหยเฉลี่ยรายปี	๑,๒๙๑.๕	มิลลิเมตร

สภาพลำน้ำ

สภาพลำคลองบ้านทองหลาง ในบริเวณจุดที่ตั้งห้วยงานโครงการเขื่อนป้องกันกีดเซาะตลิ่ง มี สภาพน้ำไหลปานกลาง เป็นลำน้ำที่มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปี มีต้นน้ำเกิดจากเขายายหม่อม มีความสูง ประมาณ ๕๘๕ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะท้องลำน้ำเป็นกรวดทรายปนตะกอนทรายความลาดเทของลำน้ำบริเวณห้วยงานประมาณ ๑:๔๐ ขนาดความกว้างของท้องลำน้ำบริเวณห้วยงานประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร ความลึกน้ำในช่วงที่มีน้ำนองมากที่สุดประมาณ ๓:๐ เมตร และในช่วงที่มีน้ำไหลน้อยสุดประมาณ ๐.๒๐ เมตร

การคมนาคม

การคมนาคมจากศาลากลางจังหวัดระนอง ถึงสี่แยกถนนเพชรเกษม ระยะทาง ๑ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนเพชรเกษม (ระนอง - พังงา) ถึงสามแยกโรงบาลกะเปอร์ ระยะทางประมาณ ๕๑ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๐ ประมาณ ๑๖.๐ กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ ๑.๗๐ กิโลเมตร เจอสสามแยกเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๒.๕๐ กิโลเมตร ถึงจุดพิจารณาที่ตั้งห้วยงานโครงการ รวม ระยะทางจังหวัดระนองถึงจุดที่พิจารณาประมาณ ๗๒.๒ กิโลเมตร

สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเกษตร

การประกอบอาชีพของราษฎรบริเวณพื้นที่โครงการส่วนมากทำการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูก สวนปาล์ม น้ำมัน สวนยางพารา และสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ส้มโอ เป็นต้น

ประชากรและการปกครอง

ประชากร ตำบลบ้านนา มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ คน แยกเป็นเพศชาย ๑,๖๔๑ คน เพศหญิง ๑,๕๕๑ คน มีจำนวน ๑,๑๘๔ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๑๙ คนต่อตารางกิโลเมตร แบ่งเขต การปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน โดยแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

- หมู่ที่ ๑ บ้านนา
- หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง
- หมู่ที่ ๓ บ้านทองหลาง
- หมู่ที่ ๔ บ้านแพรกซ้าย
- หมู่ที่ ๕ บ้านแพรกขวา
- หมู่ที่ ๖ บ้านนาเดิม
- หมู่ที่ ๗ บ้านทองหลางล่าง
- หมู่ที่ ๘ บ้านทรัพย์สมบูรณ์

การสาธารณูปโภค

-การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทั่วพื้นที่ตำบล

-การประปา ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค บางส่วนใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

สภาพธรณีวิทยาทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดระนองส่วนใหญ่เกือบ ๙๐% ของพื้นที่จังหวัดเป็นเทือกเขา สูงซึ่งเป็นส่วนตอนใต้ของเทือกเขาตะนาวศรี แนวการวางตัวของเทือกเขาอยู่ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ มีพื้นที่ราบเป็นแนวแคบๆตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันด้านตะวันตกของจังหวัด พื้นที่จังหวัด รองรับด้วยหินแข็งอายุตั้งแต่ ๓๖๐ ล้านปี จนถึงตะกอนปัจจุบัน มีทั้งหินตะกอน หินแปร หินอัคนี และตะกอนร่วน จากการพิจารณาแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดระนองพบว่า โครงการเขื่อนป้องกันกีดเซาะตลิ่งคลองบ้าน ทองหลาง ไม่ได้ตั้งอยู่แนวรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว และมีลักษณะธรณีวิทยาเป็นตะกอนเศษหินเชิงเขาและ ตะกอนผุอยู่ก้นที่ และมีกรวด ทราย ทรายแป้ง ศิลาแลง และเศษหิน กระจายอยู่ทั่วไป

สภาพป่าไม้และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

จากการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งห้วงงานโครงการ พบว่า พื้นที่ห้วงงานโครงการเขื่อนป้องกันกีดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวน อยู่ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม โดยคลองบ้านทองหลาง อยู่ในความรับผิดชอบกรมเจ้าท่าฯและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ในส่วนของการตรวจสอบชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พบว่า พื้นที่ห้วงงานโครงการเขื่อนป้องกันกีดเซาะ ตลิ่งคลองบ้านทองหลาง อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ๕ หมายถึง พื้นที่นี้โดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่มหรือเนิน ลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการสวน และ กิจการอื่นไปแล้ว และมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ใช้พื้นที่ทุกกิจกรรม

สภาพแหล่งน้ำปัจจุบัน

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานในเขตอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยแหล่งน้ำตามโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ ที่สร้างเสร็จแล้วถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๑๗ โครงการ และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๙,๐๕๐ ไร่ ดังมีรายละเอียดที่แสดงไว้ใน ตารางที่ ๑

ตาราง ๑ โครงการชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะเปอร์

ที่	โครงการ	ตำบล	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ ชลประทาน(ไร่)	ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง
๑	ทำนบกั้นเก็บกักน้ำห้วยพรใหญ่	เขี้ยวเหลียง	-	๑,๕๐๐	๒๕๒๙
๒	ฝายห้วยหินขาว	กะเปอร์	-	๕๐๐	๒๕๓๒
๓	ฝายคลองบางปรู	กะเปอร์	-	๕๐๐	๒๕๓๔
๔	ฝายคลองห้วยเสียด	กะเปอร์	-	๒๕๐	๒๕๓๕
๕	สระเก็บน้ำบ้านช้าง	กะเปอร์	-	๕๐๐	๒๕๓๗
๖	ขุดลอกหนองตะเคียน	บ้านนา	-	๓๐๐	๒๕๓๘
๗	สระห้วยหนองใหญ่	กะเปอร์	-	๔๕๐	๒๕๓๘
๘	สระเก็บน้ำบ้านหล่อไหล	เขี้ยวเหลียง	-	๓๐๐	๒๕๓๙
๙	ฝายห้วยเหมือง (ปชต.)	กะเปอร์	-	๕๐๐	๒๕๔๐
๑๐	ฝายคลองขุนรอง	เขี้ยวเหลียง	-	๘๐๐	๒๕๔๐
๑๑	ฝายห้วยหินใหญ่	กะเปอร์	-	๑,๕๐๐	๒๕๔๐
๑๒	ฝายห้วยจิก	บ้านนา	-	๒๕๐	๒๕๔๐
๑๓	สระเก็บน้ำห้วยเตย	บ้านนา	-	๓๐๐	๒๕๔๓
๑๔	ฝายคลองแพรกขวา	บ้านนา	-	๕๐๐	๒๕๔๔
๑๕	อาคารอัดน้ำห้วยบ่ง	กะเปอร์	-	๓๐๐	๒๕๔๔
๑๖	สระเก็บน้ำคลองนานอก	ม่วงกลาง	-	๓๐๐	๒๕๔๕
๑๗	ทำนบกั้นเก็บกักน้ำคลองออก	ม่วงกลาง	-	๓๐๐	๒๕๔๕
รวม	๑๗ โครงการ		-	๙,๐๕๐	

ที่มา : โครงการชลประทานระนอง *พื้นที่ชลประทานของโครงการทั้งหมด

แผนพัฒนาอำเภอเกาะเปอร์ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้หลายด้านเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรในชนบท ดังนี้

ก. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่และบริการแก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึง

- เร่งรัดจัดการหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคแก่ราษฎร
- เร่งรัดปรับปรุงหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขทุกๆ ด้าน
- เปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั่วทุกตำบล

ข. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเอง มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ค. พัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอเกาะเปอร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยพัฒนาและปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้ราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา

สภาพน้ำฝน

ข้อมูลน้ำฝนรายเดือน (Monthly Rainfall) ที่นำมาคำนวณปริมาณน้ำหลากที่ไหลสู่พื้นที่อำเภอเกาะเปอร์ ใช้ข้อมูลของสถานีวัดน้ำฝน ๔๖๐๓๒ อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นสถานีที่มีอิทธิพลต่อ ลุ่มน้ำคลองบ้านทองหลาง

มากที่สุด จากข้อมูลน้ำฝน พบว่า จะมีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด ส่วนเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด สถิติฝนตก เฉลี่ยทั้งปี ๓,๒๐๗.๗ มิลลิเมตร และจำนวนวันที่ฝนตกโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑๖๗ วัน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น ปีที่มีฝนตกชุกมากที่สุดประมาณ ๖.๖๖๗.๖ มิลลิเมตร ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นปีที่มีฝนตกน้อยที่สุดประมาณ ๑,๕๑๑.๕ มิลลิเมตร (ข้อมูลฝนรายเดือนเป็นข้อมูลจากสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา บันทึกรวบรวมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ.๒๕๔๔) ซึ่งสรุปไว้ใน ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แสดงปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดปริมาณน้ำฝน

Station (๔๖๐๓๒), AKapoe, Ranong

ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย(มม.)												ปริมาณน้ำฝน รายปีเฉลี่ย(มม.)
เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๑๐๓.๕	๓๓๔.๗	๔๙๐.๘	๔๘๐.๕	๖๒๙.๙	๕๔๖.๙	๓๔๖.๗	๑๖๒.๑	๔๕.๐	๑๗.๓	๑๑.๓	๓๙.๓	๓,๒๐๗.๗

การศึกษาน้ำท่าและการแพร่กระจาย

การคำนวณน้ำต้นทุนที่ไหลผ่านห้วงงานโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง คำนวณโดยอาศัยข้อมูลจากสถานีวัดน้ำท่าบริเวณใกล้เคียง เนื่องจาก บริเวณที่ตั้งอาคารห้วงงานไม่มีสถานีวัด น้ำท่าจึงใช้สถานีวัดป่าหาที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้ำเดียวกัน คือ สถานี XEN.๕ บริเวณบ้านปากแพรก คลองละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พื้นที่รับน้ำ ๑๘๖ ตารางกิโลเมตร และสถานี XEN.๑๑ บริเวณบ้านบางขึ้น คลอง บางขึ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พื้นที่รับน้ำ ๘๒ ตารางกิโลเมตร

ในส่วนของการแพร่กระจายของปริมาณน้ำท่ารายเดือนนั้น พิจารณาโดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำท่า รายเดือนจากสถานีดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการปรับแก้จากผลการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ พบว่า ปริมาณ น้ำท่าที่ไหลในป่าคลองบ้านทองหลาง บริเวณจุดที่ตั้งโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้าน ทองหลาง ในเกณฑ์เฉลี่ย เท่ากับ ๑๕.๒๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งสรุปไว้ใน ตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ แสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยผ่านห้วงงาน
โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย(ล้าน ลบ.ม.)												ปริมาณน้ำฝน รายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)
เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๐.๑๒๔	๐.๒๐๕	๒.๕๕๒	๒.๔๖๐	๔.๑๘๑	๓.๑๕๐	๑.๒๗๖	๐.๒๘๕	๐.๐๒๕	๐.๐๐๖	๐.๐๐๓	๐.๐๒๒	๑.๕๘๒๙

๑. Specific Yield from Calculate

๔๘.๔๘ ลิตร/วินาที/ตร.กม.

๒. Average Annual Run-Off Coefficient

๔๗.๖๖ %

คลองบ้านทองหลาง เป็นลำน้ำที่ไหลตลอดทั้งปี โดยปกติจะมีน้ำไหลมากและแรงในช่วงฤดูฝน ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำน้อยและบางช่วงไม่มีน้ำไหลเลย สภาพป่าต้นน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำมีลักษณะ เป็นป่าดิบชื้น สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันมากและอยู่ระหว่างเนินเขา สภาพภูมิประเทศช่วงต้นน้ำท้งน้ำ มีความลาดชัน เมื่อถึงช่วงฤดูฝนฝนจะตกหนักและกระแสน้ำไหลจะไหลเร็วและมีปริมาณมาก ส่งผลเกิดการกัดเซาะของตลิ่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีน้ำไหลมาก ซึ่งเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำไหลมากที่สุด และช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน จะเป็น ช่วงที่มีน้ำไหลน้อย โดยในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำไหลน้อยที่สุด

การศึกษาปริมาณน้ำหลาก

การศึกษาปริมาณน้ำหลากและการคำนวณปริมาณน้ำนองสูงสุด เนื่องจาก ในการศึกษานี้เป็น การศึกษาในระดับ รายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Study) ซึ่งอาศัยการพิจารณา ข้อมูลจากแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และข้อมูลจากสถิติที่เก็บรวบรวมไว้เท่านั้น ไม่ได้ทำการตรวจวัดและ เก็บข้อมูลในพื้นที่จริง ซึ่งอาจทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้คลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริง ในการศึกษา ปริมาณน้ำหลากนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนด ลักษณะของอาคารหัวงานและอาคารประกอบเบื้องต้น เพื่อใช้กำหนดรายละเอียดโครงการและประมาณราคาก่อสร้างโครงการเท่านั้น ดังนั้น ในการออกแบบขั้น รายละเอียดโครงการ ผู้ออกแบบต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลปริมาณน้ำนองสูงสุด อีกครั้ง เพื่อความถูกต้องตามหลักวิชาการและความปลอดภัยของโครงสร้าง

สำหรับการศึกษาปริมาณน้ำนองสูงสุด บริเวณจุดที่ตั้งหัวงานโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ได้ทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๓ วิธี ได้แก่

-การคำนวณปริมาณน้ำหลากโดยวิธี Rational Formula มีสมการและวิธีการคำนวณดังนี้

$$Q = 0.278 CIA$$

- เมื่อ Q = ปริมาณน้ำนองสูงสุด (Design peak discharge) หน่วย ลบม./วินาที
 C = สัมประสิทธิ์น้ำท่า (Runoff Coefficient) C
 I = ความเข้มของฝน (Rainfall Intensity) หน่วย มม.ชม. พื้นที่รับน้ำฝน
 A = พื้นที่รับฝน หน่วย ตร.กม.

ค่า C อ่านจากกราฟสำหรับอ่านค่าสัมประสิทธิ์ น้ำท่า C ที่ใช้ในสูตร Rational Formula ค่า อ่านจากกราฟ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ของสถานีฝน ใช้ของจังหวัดระนอง โดยใช้
 ช่วงเวลา = T_c

$$T_c = (0.47 L^3/H)^{0.385}$$

ผลการคำนวณได้ค่าปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี เท่ากับ ๓๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

การคำนวณปริมาณน้ำหลากโดยวิธี Regional Flood Frequency Analysis เป็นการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำนองสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับ น้ำฝน จะใช้ค่าปริมาณน้ำหลาก สูงสุดฉบับล้นรายปีของแต่ละสถานีที่คัดเลือกได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตกมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นนำมา วิเคราะห์ แบบถดถอยกับขนาดของพื้นที่รับ น้ำฝนของแต่ละสถานี เพื่อนำความสัมพันธ์ที่ได้ไปใช้ในการหา ค่า ปริมาณน้ำหลากสูงสุดเฉลี่ยที่จุดพิจารณาต่างๆ ได้ ความสัมพันธ์ดังสมการต่อไปนี้

$$Q_F = aA^b$$

- เมื่อ Q_F = ปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ย (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
 A = พื้นที่รับน้ำฝน (ตารางกิโลเมตร)
 a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย

ผลการคำนวณได้ค่าปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี เท่ากับ ๒๗.๕๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที รับน้ำฝนหนึ่งหน่วย
 พื้นที่

- การคำนวณปริมาณน้ำหลากโดยวิธีประเมินน้ำนองสูงสุดของพื้นที่ ใช้หลักการพิจารณาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
- วัดขนาดของพื้นที่รับน้ำฝนเหนือจุดที่ตั้งหัวงาน จากแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐
 - เลือกปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลมาตามลำน้ำมากที่สุด สำหรับพื้นที่รับน้ำฝน หนึ่งตารางกิโลเมตรในท้องที่และลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่รับน้ำฝนต่าง ๆ กัน
 - ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลมาตามลำน้ำจำนวนมากที่สุดของรอบ ๑๐ ปี ที่จะใช้ ประกอบการออกแบบ จะเท่ากับผลคูณของขนาดพื้นที่รับน้ำฝน กับ ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลมามากที่สุดของพื้นที่รับน้ำฝน ขนาดหนึ่งตารางกิโลเมตรที่หาได้นั้น ผลการคำนวณได้ค่าปริมาณน้ำนองสูงสุดเท่ากับ ๕๒.๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

การศึกษาปริมาณตะกอน

การศึกษาปริมาณตะกอน เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จึงไม่ได้ ดำเนินการศึกษาในส่วนของปริมาณตะกอน

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่นายกได้ขอมติเห็นชอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งการกัดเซาะตลิ่ง จำนวน ๒ โครงการ

๑.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ให้ภาพิการณาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ (-ไม่มี) เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๖.๑ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ

นายภาดล ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ เสียงครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๖.๒ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์

นายสวัสดิ์ สุตใจใหม่ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ความเป็นมา

เรื่องเดิม

ตามที่ นายสภาพร สิงแก้ว กำนันตำบลบ้านนา และนายกันต์จตพงศ์ คงประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนามีหนังสือที่ พิเศษ/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ความว่า ด้วยตำบลบ้านนาได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะตลิ่งข้างแม่น้ำวังทอง เป็นบริเวณกว้าง และบริเวณสะพานข้ามไปบ้านห้วยตาพรหมณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา ถ้าหากไม่ได้ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ๔ หมู่บ้าน จำนวน ๓๕๐ ครัวเรือน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอสนับสนุน โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยตา พรหมณ์ บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

ดังนั้น ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ในสนาม และดำเนินการเก็บรวบรวมและสอบถามข้อมูลจากราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อใช้สำหรับการศึกษา พิจารณาโครงการเบื้องต้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาเบื้องต้น (Reconnaissance/Preliminary Study) ของโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้

๑. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ ในพื้นที่ บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๒. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูล ทางด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเพื่อให้ ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณน้ำนองสูงสุดในลำ น้ำที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ เพื่อคำนวณระดับน้ำที่เกิดขึ้นในห้วยตาพรหมณ์
๓. เพื่อกำหนดประเภทโครงการเบื้องต้น มีพื้นที่รับประโยชน์ และราคาค่าก่อสร้างโครงการโดยประมาณเท่าใด
๔. เพื่อกำหนดขอบเขตงานสำรวจรายละเอียด นำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการในขั้น ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ ในเขตบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๓บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา
๒. เพื่อบรรเทาความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่ง เนื่องจาก การกัดเซาะของกระแสน้ำ
๓. เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองให้ดีขึ้น

ขอบเขตการศึกษา

การดำเนินการศึกษาให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิจารณาความเหมาะสม เบื้องต้นของโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ โดยใช้แผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ลำดับ ชุด L ๗๐๑๘ ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ทำการศึกษาโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ และครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

๑. การศึกษารวบรวมข้อมูลของสภาพทั่วไปของโครงการ
๒. การศึกษาสภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
๓. การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น
๔. การศึกษาออกแบบลักษณะโครงการเบื้องต้น
๕. การศึกษาผลกระทบของโครงการเบื้องต้น
๖. การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗. การกำหนดขอบเขตการสำรวจโครงการ

สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ

ที่ตั้งโครงการ

โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ ตั้งอยู่ที่ประมาณพิกัด ๔๗ PML ๖๘๕-๖๑๗ ตามแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ระหว่าง ๔๗๒๘ | ลำดับชุด L ๗๐๑๘ หรือประมาณพิกัด Latitude ๙°-๓๖"-๑๙" เหนือ และ Longitude ๙๘-๔๒"-๔๖" ตะวันออก บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สภาพภูมิประเทศ

บริเวณร่อนน้ำธรรมชาติจุดที่พิจารณาเป็นที่ตั้งห้วยงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำของกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชันระหว่างเชิงเขา โดยมีสันเขาล้อมรอบด้านทิศเหนือ, ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำมีความลาดเทจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ และไหลลงไปรวมกับคลองกะเปอร์

สภาพภูมิอากาศ

บริเวณโครงการตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยทั่วไปสภาพอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพอากาศแบบเขตร้อนชื้นเมืองร้อน มี ๒ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

เนื่องจากโครงการนี้อยู่ในเขตจังหวัดระนอง จึงกำหนดให้ใช้ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัด ระนอง เป็นตัวแทนสภาพภูมิอากาศของโครงการ ซึ่งสรุปค่าเฉลี่ยรายปีของตัวแปรภูมิอากาศที่สำคัญดังนี้

อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี	๒๖.๘	องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี	๘๑.๒	เปอร์เซ็นต์
เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายปี	๖.๖	หน่วย (๐-๑๐)
ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี	๒.๒	น็อต
อัตราการระเหยเฉลี่ยรายปี	๑,๒๙๑.๕	มิลลิเมตร

๒.๔ สภาพลำน้ำ

สภาพลำห้วยตาพรหมณ์ ในบริเวณจุดที่ตั้งห้วยงานโครงการเขื่อนป้องกันกีดเซาะตลิ่ง มี สภาพน้ำไหลปานกลาง เป็นลำน้ำที่มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปี มีต้นน้ำเกิดจากเขายายหม่อน มีความสูง ประมาณ ๕๘๕ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะท้องลำน้ำเป็นกรวดทรายปนตะกอนทราย ความ ลาดเทของลำน้ำบริเวณห้วยงานประมาณ ๑:๔๐ ขนาดความกว้างของท้องลำน้ำบริเวณห้วยงานประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร ความลึกน้ำในช่วงที่มีน้ำนองมากที่สุดประมาณ ๓.๐ เมตร และในช่วงที่มีน้ำไหลน้อยสุดประมาณ ๐.๒๐ เมตร

การคมนาคม

การคมนาคมจากศาลากลางจังหวัดระนอง ถึงสี่แยกถนนเพชรเกษม ระยะทาง ๑ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนเพชรเกษม (ระนอง - พังงา) ถึงสามแยกโรงบาลกะเปอร์ ระยะทางประมาณ ๕๑ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๐ ประมาณ ๑๖.๐ กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ ๑.๗๐ กิโลเมตร เจอสี่แยกเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๓.๐ กิโลเมตร ถึงจุดพิจารณาที่ตั้งห้วยงานโครงการ รวม ระยะทางจังหวัดระนองถึงจุดที่พิจารณาประมาณ ๗๒.๗ กิโลเมตร

สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเกษตร

การประกอบอาชีพของราษฎรบริเวณพื้นที่โครงการส่วนมากทำการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูก สวนปาล์ม น้ำมัน สวนยางพารา และสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ส้มโอ เป็นต้น

ประชากรและการปกครอง

ประชากร ตำบลบ้านนา มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ คน แยกเป็นเพศชาย ๑,๖๔๑ คน เพศหญิง ๑,๕๕๑ คน มีจำนวน ๑,๑๘๔ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๑๙ คนต่อตารางกิโลเมตร แบ่งเขต การปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน โดยแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • หมู่ที่ ๑ บ้านบา | • หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง |
| • หมู่ที่ ๓ บ้านทองหลาง | • หมู่ที่ ๔ บ้านแพรกซ้าย |
| • หมู่ที่ ๕ บ้านแพรกขวา | • หมู่ที่ ๖ บ้านนาเดิม |
| • หมู่ที่ ๗ บ้านทองหลางล่าง | • หมู่ที่ ๘ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ |

การสาธารณสุขโรค

-การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทั่วพื้นที่ตำบล

-การประปา

ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค บางส่วนใช้น้ำมีประปาหมู่บ้าน

สภาพธรณีวิทยาทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดระนองส่วนใหญ่เกือบ ๙๐% ของพื้นที่จังหวัดเป็นเทือกเขา สูงซึ่งเป็นส่วนตอนใต้ของเทือกเขาตะนาวศรี แนวการวางตัวของเทือกเขาอยู่ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ- ตะวันตกเฉียงใต้ มีพื้นที่ราบเป็นแนวแคบๆตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันด้านตะวันตกของจังหวัด พื้นที่จังหวัด รองรับด้วยหินแข็งอายุตั้งแต่ ๓๖๐ ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบัน มีทั้งหินตะกอน หินแปร หินอัคนี และตะกอน ร่วน จากการพิจารณาแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดระนอง พบว่า โครงการเชื่อมป้องกันกีดเซาะตลิ่งห้วยตา พราหมณ์ ไม่ได้ตั้งอยู่แนวรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว และมีลักษณะธรณีวิทยาเป็นตะกอนเศษหินเชิงเขาและ ตะกอนผุอยู่กับที่ และมีกรวด หวาย หวายแบ่ง ศิลาแลง และเศษหินกระจายอยู่ทั่วไป

สภาพป่าไม้และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

จากการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งห้วงงานโครงการ พบว่า พื้นที่ห้วงงานโครงการเชื่อมป้องกันกีดเซาะตลิ่งห้วยตาพราหมณ์ ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวน อยู่ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม โดยห้วยตาพราหมณ์ อยู่ในความรับผิดชอบกรมเจ้าท่า และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ในส่วนของการตรวจสอบชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พบว่า พื้นที่ห้วงงานโครงการเชื่อมป้องกันกีดเซาะ ตลิ่งห้วยตาพราหมณ์ อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ๕ หมายถึง พื้นที่นี้โดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่มหรือเนินลาด เอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการสวน และ กิจการ อื่นๆไปแล้ว และมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ใช้พื้นที่ทุกกิจกรรม

สภาพแหล่งน้ำปัจจุบัน

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานในเขตอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ตั้งแต่ปี พศ ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยแหล่งน้ำตามโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ ที่สร้างเสร็จแล้วถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๑๗ โครงการ และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๙,๐๕๐ ไร่ ดังมีรายละเอียดที่แสดงไว้ใน ตารางที่ ๑

ตาราง ๑ โครงการชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะเปอร์

ที่	โครงการ	ตำบล	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ ชลประทาน(ไร่)	ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง
๑	ทำนบกั้นเก็บกักน้ำห้วยพรุใหญ่	เขี้ยวเหลียง	-	๑,๕๐๐	๒๕๒๙
๒	ฝายห้วยหินขาว	กะเปอร์	-	๕๐๐	๒๕๓๒
๓	ฝายคลองบางปรู	กะเปอร์	-	๕๐๐	๒๕๓๔
๔	ฝายคลองห้วยเสียด	กะเปอร์	-	๒๕๐	๒๕๓๕
๕	สระเก็บน้ำบ้านช้าง	กะเปอร์	-	๕๐๐	๒๕๓๗
๖	ขุดลอกหนองตะเคียน	บ้านนา	-	๓๐๐	๒๕๓๘
๗	สระห้วยหนองใหญ่	กะเปอร์	-	๔๕๐	๒๕๓๘
๘	สระเก็บน้ำบ้านหล่อไหล	เขี้ยวเหลียง	-	๓๐๐	๒๕๓๙
๙	ฝายห้วยเหมือง (ปชต.)	กะเปอร์	-	๕๐๐	๒๕๔๐
๑๐	ฝายคลองขุนรอง	เขี้ยวเหลียง	-	๘๐๐	๒๕๔๐
๑๑	ฝายห้วยหินใหญ่	กะเปอร์	-	๑,๕๐๐	๒๕๔๐
๑๒	ฝายห้วยจิก	บ้านนา	-	๒๕๐	๒๕๔๐
๑๓	สระเก็บน้ำห้วยเตย	บ้านนา	-	๓๐๐	๒๕๔๓
๑๔	ฝายคลองแพรกขวา	บ้านนา	-	๕๐๐	๒๕๔๔
๑๕	อาคารอัดน้ำห้วยบ่ง	กะเปอร์	-	๓๐๐	๒๕๔๔
๑๖	สระเก็บน้ำคลองนานอก	ม่วงกลาง	-	๓๐๐	๒๕๔๕
๑๗	ทำนบกั้นเก็บกักน้ำคลองออก	ม่วงกลาง	-	๓๐๐	๒๕๔๕
รวม	๑๗ โครงการ		-	๙,๐๕๐	

ที่มา : โครงการชลประทานระนอง *พื้นที่ชลประทานของโครงการทั้งหมด

แผนพัฒนาอำเภอเกาะเปอร์ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้หลายด้านเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรในชนบท ดังนี้

ก. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่และบริการแก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึง

- เร่งรัดจัดการหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคแก่ราษฎร
- เร่งรัดปรับปรุงหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขทุกๆ ด้าน
- เปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั่วทุกตำบล

ข. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเอง มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ค. พัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอเกาะเปอร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยพัฒนาและปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้ราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา

สภาพน้ำฝน

ข้อมูลน้ำฝนรายเดือน (Monthly Rainfall) ที่นำมาคำนวณปริมาณน้ำหลากที่ไหลสู่พื้นที่อำเภอกะเปอร์ ใช้ข้อมูลของสถานีวัดน้ำฝน ๔๖๐๓๒ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นสถานีที่มีอิทธิพลต่อ ลุ่มน้ำคลองบ้านทองหลางมากที่สุด จากข้อมูลน้ำฝน พบว่า จะมีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด ส่วนเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด สถิติฝนตก เฉลี่ยทั้งปี ๓,๒๐๗.๗ มิลลิเมตร

๖๕

และจำนวนวันที่ฝนตกโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑๖๗ วัน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น ปีที่มีฝนตกชุกมากที่สุดประมาณ ๖.๖๖๗.๖ มิลลิเมตร ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นปีที่มีฝนตกน้อยที่สุดประมาณ ๑,๕๑๑.๕ มิลลิเมตร (ข้อมูลฝนรายเดือนเป็นข้อมูลจากสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา บันทึกไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๔) ซึ่งสรุปไว้ใน ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แสดงปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดปริมาณน้ำฝน

Station (๔๖๐๓๒), AKapoe, Ranong

ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย(มม.)												ปริมาณน้ำฝน รายปีเฉลี่ย(มม.)
เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๑๐๓.๕	๓๓๔.๗	๔๙๐.๘	๔๘๐.๕	๖๒๙.๙	๕๔๖.๙	๓๔๖.๗	๑๖๒.๑	๔๕.๐	๑๗.๓	๑๑.๓	๓๙.๓	๓,๒๐๗.๗

การศึกษาน้ำท่าและการแพร่กระจาย

การคำนวณน้ำต้นทุนที่ไหลผ่านหัวงานโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง คำนวณโดยอาศัยข้อมูลจากสถานีวัดน้ำท่าบริเวณใกล้เคียง เนื่องจาก บริเวณที่ตั้งอาคารหัวงานไม่มีสถานีวัด น้ำท่าจึงใช้สถานีวัดป่าหาที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้ำเดียวกัน คือ สถานี XEN.๕ บริเวณบ้านปากแพรก คลองละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พื้นที่รับน้ำ ๑๘๖ ตารางกิโลเมตร และสถานี XEN.๑๑ บริเวณบ้านบางชัน คลอง บางชัน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พื้นที่รับน้ำ ๘๒ ตารางกิโลเมตร

ในส่วนของการแพร่กระจายของปริมาณน้ำท่ารายเดือนนั้น พิจารณาโดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำท่า รายเดือนจากสถานีดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการปรับแก้จากผลการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ พบว่า ปริมาณ น้ำท่าที่ไหลในป่าคลองห้วยตาพรหมณ์ บริเวณจุดที่ตั้งโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้าน ทองหลาง ในเกณฑ์เฉลี่ย เท่ากับ ๑๔.๗๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งสรุปไว้ใน ตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ แสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยผ่านหัวงาน
โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย(ล้าน ลบ.ม.)												ปริมาณน้ำฝน รายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)
เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๐.๑๒๐	๑.๑๖๒	๒.๔๖๐	๒.๓๗๒	๔.๐๓๐	๓.๐๓๗	๑.๒๓๐	๐.๒๗๕	๐.๐๒๔	๐.๐๐๕	๐.๐๐๓	๐.๐๒๑	๑๔.๗๓๘

๑. Specific Yield from Calculate

๔๘.๔๘ ลิตร/วินาที/ตร.กม.

๒. Average Annual Run-Off Coefficient

๔๗.๖๖ %

ห้วยตาพรหมณ์เป็นลำน้ำที่ไหลตลอดทั้งปี โดยปกติจะมีน้ำไหลมากและแรงในช่วงฤดูฝน ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำน้อยและบางช่วงไม่มีน้ำไหลเลย สภาพป่าต้นน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำมีลักษณะ เป็นป่าดิบชื้น สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันมากและอยู่ระหว่างเนินเขา สภาพภูมิประเทศช่วงต้นน้ำท้องน้ำ มีความลาดชัน เมื่อถึงช่วงฤดู

ฝนฝนจะตกหนักและกระแสน้ำไหลจะไหลเร็วและมีปริมาณมาก ส่งผลเกิดการกัดเซาะของตลิ่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีน้ำไหลมาก ซึ่งเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำไหลมากที่สุด และช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน จะเป็น ช่วงที่มีน้ำไหลน้อย โดยในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำไหลน้อยที่สุด

การศึกษาปริมาณน้ำหลาก

การศึกษาปริมาณน้ำหลากและการคำนวณปริมาณน้ำนองสูงสุด เนื่องจาก ในการศึกษาเป็น การศึกษาในระดับ รายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Study) ซึ่งอาศัยการพิจารณา ข้อมูลจากแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และข้อมูลจากสถิติที่เก็บรวบรวมไว้เท่านั้น ไม่ได้ทำการตรวจวัดและ เก็บข้อมูลในพื้นที่จริง ซึ่งอาจทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้คลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริง ในการศึกษา ปริมาณน้ำหลากนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนด ลักษณะของอาคารท่อกองน้ำและอาคารประกอบเบื้องต้น เพื่อใช้กำหนดรายละเอียดโครงการและประมาณราคาก่อสร้างโครงการเท่านั้น ดังนั้น ในการออกแบบขั้น รายละเอียดโครงการ ผู้ออกแบบต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลปริมาณน้ำนองสูงสุด อีกครั้ง เพื่อความถูกต้องตามหลักวิชาการและความปลอดภัยของโครงสร้าง

สำหรับการศึกษาปริมาณน้ำนองสูงสุด บริเวณจุดที่ตั้งห้วงานโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ตลิ่งคลองบ้านทองหลาง ได้ทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๓ วิธี ได้แก่

-การคำนวณปริมาณน้ำหลากโดยวิธี Rational Formula มีสมการและวิธีการคำนวณดังนี้

$$Q = 0.278 CIA$$

- เมื่อ Q = ปริมาณน้ำนองสูงสุด (Design peak discharge) หน่วย ลบม./วินาที
 C = สัมประสิทธิ์น้ำท่า (Runoff Coefficient) C
 I = ความเข้มของฝน (Rainfall Intensity) หน่วย มม.ชม. พื้นที่รับน้ำฝน
 A = พื้นที่รับฝน หน่วย ตร.กม.

ค่า C อ่านจากกราฟสำหรับอ่านค่าสัมประสิทธิ์ น้ำท่า C ที่ใช้ในสูตร Rational Formula ค่า อ่านจากกราฟ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ของสถานีฝน ใช้ของจังหวัดระนอง โดยใช้
 ระยะเวลา = T_c

$$T_c = (0.48 L^3/H)^{0.385}$$

ผลการคำนวณได้ค่าปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี เท่ากับ ๓๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

การคำนวณปริมาณน้ำหลากโดยวิธี Regional Flood Frequency Analysis เป็นการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำนองสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับ น้ำฝน จะใช้ค่าปริมาณน้ำหลาก สูงสุดฉบับล้นรายปีของแต่ละสถานีที่คัดเลือกได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตกมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นนำมา วิเคราะห์ แบบถดถอยกับขนาดของพื้นที่รับ น้ำฝนของแต่ละสถานี เพื่อนำความสัมพันธ์ที่ได้ไปใช้ในการหา ค่า ปริมาณน้ำหลากสูงสุดเฉลี่ยที่จุดพิจารณาต่างๆ ได้ ความสัมพันธ์ดังสมการต่อไปนี้

$$Q_F = aA^b$$

- เมื่อ Q_F = ปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ย (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
 A = พื้นที่รับน้ำฝน (ตารางกิโลเมตร)
 a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย

ผลการคำนวณได้ค่าปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ ๒๕ ปี เท่ากับ ๓๖.๐๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที รับน้ำฝนหนึ่งหน่วยพื้นที่

การคำนวณปริมาณน้ำหลากโดยวิธีประเมินน้ำนองสูงสุดของพื้นที่ ใช้หลักการพิจารณาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

- วัดขนาดของพื้นที่รับน้ำฝนเหนือจุดที่ตั้งห้วงงาน จากแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐
 - เลือกปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลมาตามลำน้ำมากที่สุด สำหรับพื้นที่รับน้ำฝน หนึ่งตารางกิโลเมตรในท้องที่และลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่รับน้ำฝนต่าง ๆ กัน
 - ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลมาตามลำน้ำจำนวนมากที่สุดของรอบ ๑๐ ปี ที่จะใช้ ประกอบการออกแบบ จะเท่ากับผลคูณของขนาดพื้นที่รับน้ำฝน กับ ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลมามากที่สุดของพื้นที่รับน้ำฝน ขนาดหนึ่งตารางกิโลเมตรที่ทำได้นั้น
- ผลการคำนวณได้ค่าปริมาณน้ำนองสูงสุดเท่ากับ ๔๙.๑๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

การศึกษาปริมาณตะกอน

การศึกษาปริมาณตะกอน เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จึงไม่ได้ ดำเนินการศึกษา ในส่วนของปริมาณตะกอน

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่นายกได้ขอมติเห็นชอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดเขาตลิ่ง จำนวน ๒ โครงการ

๒.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดเขาตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ ให้พิจารณาทำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ (-ไม่มี) เชิญเลขานุการประชุมครับ

นายภาคท ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ ท่านครับ

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๔.๖.๒ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดเขาตลิ่งห้วยตาพรหมณ์ ขอมติเห็นชอบโปรดยกมือครับเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ

นายภาคท ทองโสม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๑๔ เสียงครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

นายประสิทธิ์ เสนทอง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
สมาชิกท่านใดมีข้อเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอบ้าง ครับ

-ไม่มี- ผมขอปิดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

ลงชื่อ



(นายภาดล ทองโสม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายประสิทธิ์ เสนทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา.

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

ได้ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิเชียร วันทอง	ประธานคณะกรรมการฯ	วิเชียร วันทอง
๒	นายวัชรินทร์ ตรีภพ	เลขานุการฯ	วัชรินทร์
๓	นางนัยนา แซ่ตัน	กรรมการ	นัยนา

-รับทราบ-

ลงชื่อ



(นายประสิทธิ์ เสนทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา